

 **BRANDFORD** INVISIBLE LINE™

COLLECTION 2021



# Ничто не отвлекает клиента от покупок

Стильный плоский дизайн органично вписывается в любой интерьер и подчеркивает индивидуальность магазина. Дизайн оборудования Invisible line™ создает ощущение высокого уровня обслуживания. Покупатель с удовольствием совершает покупки и будет рад прийти снова.



# Лаконичный и незаметный дизайн: все внимание продуктам

Узкие фронты и ультратонкие профили  
не отвлекают внимание покупателей от продуктов.  
Плоский дизайн делает витрину более открытой,  
а товар — ближе и доступнее для покупателя.





# Меняем представление об эффективности: уникально низкое энергопотребление

Благодаря инновационным конструкторским решениям серия Invisible line™ сочетает высокую эффективность охлаждения при очень экономичном энергопотреблении.





Наши технические специалисты и промышленные дизайнеры стараются создавать такое оборудование, которое превосходит ожидания клиентов по своей функциональности и эстетике и задает новые стандарты в отрасли.



**Инновационная эффективность**

Для достижения инновационных и высокотехнологичных решений компания Brandford совершенствует свой модельный ряд в постоянном сотрудничестве с техническим департаментом SEST S.p.A., являющимся лидером в мире производителей теплообменников для промышленного холода.

Подобное взаимодействие между инженерами SEST и техническими специалистами Brandford позволяет достичь максимальной эффективности холодильного оборудования наряду с оптимальной выкладкой и уменьшением потребляемой энергии.



**Надежность и комфорт в эксплуатации**

Предлагая широкий ассортимент решений для профессионального охлаждения, компания Danfoss уделяет большое внимание качеству своей продукции. Комплексные испытания и тесты позволяют разработать надежные электронные компоненты, благодаря которым оборудование создает идеальные условия для хранения продуктов и гарантирует комфорт в эксплуатации.



**Уникальное энергосбережение**

С ростом конкуренции вопрос энергосбережения и поиск решений высокого качества становится все более актуальным. Постоянные разработки позволяют Cisaplast предлагать эксклюзивные и уникальные продукты, гарантирующие высокоэффективное энергосбережение для профессионального охлаждения. Заботясь о своих клиентах, Brandford ценит высокое качество изделий и выбирает для своего оборудования инновационные энергосберегающие технологии.



**Прогрессивное оборудование**

Выбирая энергосберегающие ЕС-вентиляторы и двигатели GreenTech от ebm-papst, Brandford поддерживает принципы устойчивого развития и разумного использования природных ресурсов.

Надежные высокотехнологичные комплектующие для конденсаторов и торговой мебели позволяют компании Brandford не только гарантировать потребителю максимальную экономическую выгоду, но и решить экологическую задачу, одну из наиболее важных для успешного современного производителя.





Tesey 12



Tesey ESC 16



Tesey Plug-In 20



Tesey ESC Plug-in 22



Ikar 24



Ikar ESC 26



Ikar Plug-In 28



Krios 30



Aquarius 32



Aquarius Plug-In 34



Polo 36



Jason 38



Odyssey 40



Odyssey Plug-In 44



Atlas 46



Aurora 48



Aurora SQ 52



Aura SQ 56



Aura SQ H120 58



Aura 60



Проекты 62



Сыры



Молочные продукты



Замороженные продукты



Горячие блюда



Мясо



Фрукты и овощи



Пресервы



Кондитерские изделия



Напитки



Мороженое



Кулинарные изделия



Еда на вынос



Рыба на льду



Длина, мм



Высота, мм



Ширина, мм



Ширина с боковинами, мм



Объем загрузки, м³



Глубина выкладки, мм



Площадь загрузки, м²



Глубина нижней полки, мм



Холодопроизводительность, кВт



Энергопотребление, кВт в сутки



Диапазон температуры

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.





# TESEY



## Максимальные возможности загрузки и выкладки

Эффективное использование пространства. Возможности выкладки увеличены на 25%\*.

## Эргономичный плоский дизайн

Открытая экспозиция. Большая близость к покупателю. Безупречная стыковка в линию.

## Высокая эффективность охлаждения

Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками. Низкое хладопотребление. Уникальная экономия электроэнергии.

\* по сравнению с оборудованием других производителей



COLLECTION 2021





# TESEY ESC\*



## Максимально эффективное использование полезного объема

Функциональный дизайн. Возможности выкладки увеличены на 25%\*\*.

## Максимально открытая фронтальная экспозиция




Минимальная высота нижнего фронта. Эргономичный плоский дизайн. Безупречная стыковка в линию.

## Уникальное энергосбережение

Эффективное энергосберегающее покрытие. Минимальное холодопотребление.

\* energy saving coating

\*\* по сравнению с оборудованием других производителей



|                        | $\pm C^{\circ}$ |  |  |  |  |  |  |  |  | kW/<br>24h |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tesey ESC 125          | +1...+7         | 1250                                                                                | 2130                                                                                | 1000                                                                                | 1320                                                                                | 5,5                                                                                 | 1,3                                                                                 | 600                                                                                 | 0,7                                                                                 | 2,98       |
| Tesey ESC 190          | +1...+7         | 1875                                                                                | 2130                                                                                | 1000                                                                                | 1945                                                                                | 8,3                                                                                 | 1,9                                                                                 | 600                                                                                 | 1,1                                                                                 | 3,12       |
| Tesey ESC 250          | +1...+7         | 2500                                                                                | 2130                                                                                | 1000                                                                                | 2570                                                                                | 11                                                                                  | 2,6                                                                                 | 600                                                                                 | 1,5                                                                                 | 4,68       |
| Tesey ESC 375          | +1...+7         | 3750                                                                                | 2130                                                                                | 1000                                                                                | 3820                                                                                | 16,5                                                                                | 3,9                                                                                 | 600                                                                                 | 2,3                                                                                 | 6,38       |
| Tesey ESC торц         | +1...+7         | 1950                                                                                | 2130                                                                                | 1000                                                                                | 2020                                                                                | 8,6                                                                                 | 2                                                                                   | 600                                                                                 | 1,2                                                                                 | 3,12       |
| Tesey Compact ESC 125  | +1...+7         | 1250                                                                                | 2130                                                                                | 915                                                                                 | 1320                                                                                | 4,6                                                                                 | 1,1                                                                                 | 500                                                                                 | 0,65                                                                                | 2,98       |
| Tesey Compact ESC 190  | +1...+7         | 1875                                                                                | 2130                                                                                | 915                                                                                 | 1945                                                                                | 7,0                                                                                 | 1,6                                                                                 | 500                                                                                 | 1,05                                                                                | 3,1        |
| Tesey Compact ESC 250  | +1...+7         | 2500                                                                                | 2130                                                                                | 915                                                                                 | 2570                                                                                | 9,30                                                                                | 2,2                                                                                 | 500                                                                                 | 1,4                                                                                 | 4,68       |
| Tesey Compact ESC 375  | +1...+7         | 3750                                                                                | 2130                                                                                | 915                                                                                 | 3820                                                                                | 13,90                                                                               | 3,2                                                                                 | 500                                                                                 | 2,2                                                                                 | 6,38       |
| Tesey Compact ESC торц | +1...+7         | 1780                                                                                | 2130                                                                                | 915                                                                                 | 1850                                                                                | 6,60                                                                                | 1,5                                                                                 | 500                                                                                 | 1,1                                                                                 | 3,1        |
| Tesey Slim ESC 125     | +1...+7         | 1250                                                                                | 2130                                                                                | 800                                                                                 | 1320                                                                                | 4,5                                                                                 | 1,1                                                                                 | 500                                                                                 | 0,55                                                                                | 1,7        |
| Tesey Slim ESC 190     | +1...+7         | 1875                                                                                | 2130                                                                                | 800                                                                                 | 1945                                                                                | 6,8                                                                                 | 1,6                                                                                 | 500                                                                                 | 0,9                                                                                 | 3,12       |
| Tesey Slim ESC 250     | +1...+7         | 2500                                                                                | 2130                                                                                | 800                                                                                 | 2570                                                                                | 9                                                                                   | 2,1                                                                                 | 500                                                                                 | 1,25                                                                                | 4,68       |
| Tesey Slim ESC 375     | +1...+7         | 3750                                                                                | 2130                                                                                | 800                                                                                 | 3820                                                                                | 13,5                                                                                | 3,2                                                                                 | 500                                                                                 | 1,85                                                                                | 6,38       |
| Tesey Slim ESC торц    | +1...+7         | 1550                                                                                | 2130                                                                                | 800                                                                                 | 1620                                                                                | 5,6                                                                                 | 1,3                                                                                 | 500                                                                                 | 0,92                                                                                | 3,1        |





# TESEY PLUG-IN



## Уникальные возможности экспозиции


Ультранизкий фронт. Пять рядов полок глубиной 500 мм. Максимальная фронтальная экспозиция.

## Эффектная презентация продуктов

Верхнее и вертикальное освещение кабинета. Эргономичный плоский дизайн.

## Эффективное энергосбережение

Инновационная двухуровневая система удаления конденсата. Энергосберегающие вентиляторы.



|                   | $\pm C^{\circ}$ | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>m² | <br>m³ | <br>mm | kW/<br>24h |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tesey Plug-In 125 | +1...+7         | 1250                                                                                        | 2130                                                                                        | 800                                                                                         | 1320                                                                                        | 3,88                                                                                        | 0,96                                                                                        | 500                                                                                         | 34,9       |
| Tesey Plug-In 190 | +1...+7         | 1875                                                                                        | 2130                                                                                        | 800                                                                                         | 1945                                                                                        | 5,83                                                                                        | 1,44                                                                                        | 500                                                                                         | 43,7       |
| Tesey Plug-In 250 | +1...+7         | 2500                                                                                        | 2130                                                                                        | 800                                                                                         | 2570                                                                                        | 7,75                                                                                        | 1,9                                                                                         | 500                                                                                         | 69         |



## 23



|                       | $\pm C^{\circ}$ |  |  |  |  |  |  |  | kW/<br>24h |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tesey ESC Plug-in 125 | +1...+7         | 1250                                                                                  | 2080                                                                                  | 800                                                                                   | 1320                                                                                  | 3,88                                                                                  | 0,96                                                                                  | 500                                                                                   | 17,2       |
| Tesey ESC Plug-in 190 | +1...+7         | 1875                                                                                  | 2080                                                                                  | 800                                                                                   | 1945                                                                                  | 5,83                                                                                  | 1,44                                                                                  | 500                                                                                   | 27,4       |
| Tesey ESC Plug-in 250 | +1...+7         | 2500                                                                                  | 2080                                                                                  | 800                                                                                   | 2570                                                                                  | 7,75                                                                                  | 1,9                                                                                   | 500                                                                                   | 35,9       |






# IKAR



**Привлекающая взгляд презентация товара**  
Минимальная высота нижнего фронта для увеличения вертикальной экспозиции. Максимальный обзор продуктов и близость к покупателю. Верхняя светодиодная подсветка внутреннего объема.

**Высокая эффективность охлаждения**  
Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками. Низкое хладопотребление.



|           | ± C°    |  mm |  mm |  mm |  mm |  |  |  |  kW | kW/ 24h |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ikar 125  | +1...+7 | 1250                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 1320                                                                                     | 2,9                                                                                   | 0,8                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                   | 1,2                                                                                      | 1,7     |
| Ikar 190  | +1...+7 | 1875                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 1945                                                                                     | 4,4                                                                                   | 1,2                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                   | 1,9                                                                                      | 3,12    |
| Ikar 250  | +1...+7 | 2500                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 2570                                                                                     | 5,8                                                                                   | 1,6                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                   | 2,5                                                                                      | 3,4     |
| Ikar 375  | +1...+7 | 3750                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 3820                                                                                     | 8,7                                                                                   | 2,4                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                   | 3,7                                                                                      | 5,1     |
| Ikar торц | +1...+7 | 1950                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 2020                                                                                     | 4,5                                                                                   | 1,24                                                                                  | 800 (600, 500, 400)                                                                   | 1,92                                                                                     | 3,12    |



# IKAR ESC



## Уникальное энергосбережение


Энергосберегающие раздвижные двери Cisaplast, Италия. Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками.

## Привлекающая взгляд презентация товара

Минимальная высота нижнего фронта для увеличения вертикальной экспозиции. Каскадная структура полок для максимального обзора продуктов на каждом уровне выкладки. Верхняя светодиодная подсветка внутреннего объема

## Эргономичный дизайн

Раздвижные двери формируют равномерную температуру внутри магазина, повышая комфорт клиентов. Система автоматического запираания дверей для облегчения загрузки продукции.



|                  | ± C°    |  mm |  mm |  mm |  mm |  |  |  mm |  kW | kW/ 24h |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ikar ESC DG 125  | +1...+7 | 1250                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 1320                                                                                     | 2,9                                                                                   | 0,8                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                      | 0,66                                                                                     | 1,7     |
| Ikar ESC DG 190  | +1...+7 | 1875                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 1945                                                                                     | 4,4                                                                                   | 1,2                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                      | 1,05                                                                                     | 3,12    |
| Ikar ESC DG 250  | +1...+7 | 2500                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 2570                                                                                     | 5,8                                                                                   | 1,6                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                      | 1,38                                                                                     | 3,4     |
| Ikar ESC DG 375  | +1...+7 | 3750                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 3820                                                                                     | 8,7                                                                                   | 2,4                                                                                   | 800 (600, 500, 400)                                                                      | 2,04                                                                                     | 5,1     |
| Ikar ESC DG торц | +1...+7 | 1950                                                                                     | 1540                                                                                     | 1000                                                                                     | 2020                                                                                     | 4,5                                                                                   | 1,24                                                                                  | 800 (600, 500, 400)                                                                      | 1,06                                                                                     | 3,12    |






# IKAR PLUG-IN



**Уникальные возможности экспозиции**  
Ультранизкий фронт 435 мм. Максимальный обзор продуктов и близость к покупателю. Верхняя светодиодная подсветка внутреннего объема.

**Эффектная презентация продуктов**  
Эргономичный плоский дизайн. Эффективное энергосбережение. Инновационная двухуровневая система удаления конденсата. Энергосберегающие вентиляторы.



|                  | $\pm C^{\circ}$ |  |  |  |  |  |  |  | kW/24h |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ikar Plug-In 125 | +1...+7         | 1250                                                                                  | 1645                                                                                  | 800                                                                                   | 1330                                                                                  | 1,3                                                                                   | 0,6                                                                                   | 600 (500, 400, 300)                                                                   | 34,9   |
| Ikar Plug-In 190 | +1...+7         | 1875                                                                                  | 1645                                                                                  | 800                                                                                   | 1955                                                                                  | 1,95                                                                                  | 0,9                                                                                   | 600 (500, 400, 300)                                                                   | 43,7   |



# KRIOS

## Инновационное энергосбережение


Высокоэффективный энергосберегающий контур.  
Anti-Frost дизайн. Низкое хладопотребление.  
Энергосберегающие вентиляторы.




## Продающий мерчендайзинг

Максимально открытый дизайн и видимая экспозиция. Увеличенные возможности выкладки замороженных продуктов. Обзорные стеклопакеты с уникальной высотой 405 мм.  
Светодиодная подсветка на суперструктуре.

KRIOS



KRIOS OPEN TOP



|                     | $\pm C^{\circ}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Krios 200           | -22...-18       | 1875                                                                                  | 1127                                                                                  | 996                                                                                   | 2040                                                                                  | 1,53                                                                                  | 0,689                                                                                 | 816                                                                                   | 0,35                                                                                  | 9,4                                                                                   |
| Krios торц          | -22...-18       | 1895                                                                                  | 1127                                                                                  | 996                                                                                   | 2060                                                                                  | 1,53                                                                                  | 0,689                                                                                 | 816                                                                                   | 0,35                                                                                  | 9,4                                                                                   |
| Krios 250           | -22...-18       | 2500                                                                                  | 1127                                                                                  | 996                                                                                   | 2665                                                                                  | 2,04                                                                                  | 0,918                                                                                 | 816                                                                                   | 0,4                                                                                   | 9,8                                                                                   |
| Krios 375           | -22...-18       | 3750                                                                                  | 1127                                                                                  | 996                                                                                   | 3915                                                                                  | 3,06                                                                                  | 1,377                                                                                 | 816                                                                                   | 0,7                                                                                   | 15,2                                                                                  |
| Krios OPEN TOP 200  | -22...-18       | 1875                                                                                  | 930                                                                                   | 977                                                                                   | 1995                                                                                  | 1,53                                                                                  | 0,689                                                                                 | 816                                                                                   | 0,8                                                                                   | 9,1                                                                                   |
| Krios OPEN TOP 250  | -22...-18       | 2500                                                                                  | 930                                                                                   | 977                                                                                   | 2620                                                                                  | 2,04                                                                                  | 0,918                                                                                 | 816                                                                                   | 0,98                                                                                  | 14                                                                                    |
| Krios OPEN TOP 375  | -22...-18       | 3750                                                                                  | 930                                                                                   | 977                                                                                   | 3870                                                                                  | 3,06                                                                                  | 1,377                                                                                 | 816                                                                                   | 1,37                                                                                  | 20                                                                                    |
| Krios OPEN TOP торц | -22...-18       | 1895                                                                                  | 930                                                                                   | 977                                                                                   | 2015                                                                                  | 1,53                                                                                  | 0,689                                                                                 | 816                                                                                   | 0,8                                                                                   | 9,1                                                                                   |





# AQUARIUS




## Инновационное энергосбережение

Высокоэффективный энергосберегающий контур. Anti-Frost дизайн. Энергосберегающие вентиляторы.

## Продающий мерчендайзинг

Максимально открытый дизайн и видимая экспозиция. Увеличенные возможности выкладки замороженных продуктов. Обзорные стеклопакеты с уникальной высотой 380 мм. Светодиодная подсветка на суперструктуре.



|              | $\pm C^{\circ}$ |      |     |      |       |      |     | kW/24h |
|--------------|-----------------|------|-----|------|-------|------|-----|--------|
| Aquarius 120 | -22...-15       | 1324 | 987 | 1007 | 0,972 | 0,32 | 812 | 15     |
| Aquarius 180 | -22...-15       | 1924 | 987 | 1007 | 1,458 | 0,48 | 812 | 18     |
| Aquarius 240 | -22...-15       | 2524 | 987 | 1007 | 1,944 | 0,64 | 812 | 22     |
| Aquarius 120 | -1...+5         | 1324 | 987 | 1007 | 0,972 | 0,32 | 812 | 9      |
| Aquarius 180 | -1...+5         | 1924 | 987 | 1007 | 1,458 | 0,48 | 812 | 11     |
| Aquarius 240 | -1...+5         | 2524 | 987 | 1007 | 1,944 | 0,64 | 812 | 13     |



# AQUARIUS OPEN TOP




## Инновационное энергосбережение

Высокоэффективный энергосберегающий контур. Anti-Frost дизайн. Энергосберегающие вентиляторы.

## Продающий мерчендайзинг

Максимально открытый дизайн и видимая экспозиция. Увеличенные возможности выкладки замороженных продуктов. Обзорные стеклопакеты с уникальной высотой 380 мм. Светодиодная подсветка на суперструктуре.



|                       | ±C°     |  mm |  mm |  mm |  m³ |  m³ |  mm |  kW | kW/24h |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aquarius Open Top 120 | -1...+5 | 1324                                                                                     | 994                                                                                      | 983                                                                                      | 0,972                                                                                    | 0,32                                                                                     | 816                                                                                      | 0,810                                                                                    | 15     |
| Aquarius Open Top 180 | -1...+5 | 1924                                                                                     | 994                                                                                      | 983                                                                                      | 1,458                                                                                    | 0,48                                                                                     | 816                                                                                      | 1,10                                                                                     | 18     |
| Aquarius Open Top 240 | -1...+5 | 2524                                                                                     | 994                                                                                      | 983                                                                                      | 1,944                                                                                    | 0,64                                                                                     | 816                                                                                      | 1,524                                                                                    | 22     |





# POLO




## Продуманная функциональность

Высокоэффективное сферическое энергосберегающее покрытие. Готовность к дистанционному мониторингу. Светодиодная подсветка на суперструктуре. Максимальная обзорность товара. Цокольная панель.

## Впечатляющая вместительность

Проволочные решетки и делители товара обеспечивают возможность одновременного хранения и демонстрации нескольких групп продуктов. Увеличенные возможности экспозиции замороженных продуктов.



|           | $\pm\text{C}^{\circ}$ | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>m <sup>3</sup> | <br>m <sup>3</sup> | <br>mm | kW/<br>24h |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Polo 250  | -24...-18             | 2500                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,72                                                                                                    | 915                                                                                                     | 550                                                                                         | 8,7        |
| Polo 210  | -24...-18             | 2100                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,43                                                                                                    | 770                                                                                                     | 550                                                                                         | 8,1        |
| Polo 200  | -24...-18             | 1875                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,26                                                                                                    | 675                                                                                                     | 550                                                                                         | 7,6        |
| Polo торц | -24...-18             | 1825                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,23                                                                                                    | 625                                                                                                     | 550                                                                                         | 7,6        |
| Polo 250  | -2...+6               | 2500                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,72                                                                                                    | 915                                                                                                     | 550                                                                                         | 5,6        |
| Polo 210  | -2...+6               | 2100                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,43                                                                                                    | 770                                                                                                     | 550                                                                                         | 5,2        |
| Polo 200  | -2...+6               | 1875                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,26                                                                                                    | 675                                                                                                     | 550                                                                                         | 4,8        |
| Polo торц | -2...+6               | 1825                                                                                        | 885                                                                                         | 870                                                                                         | 1,23                                                                                                    | 625                                                                                                     | 550                                                                                         | 4,8        |



# JASON

## Уникальное энергосбережение


Инновационный высокоэффективный энергосберегающий контур. Двухкамерные стеклопакеты. Anti-Frost дизайн. Низкое хладопотребление. Энергосберегающие вентиляторы.

## Дополнительные возможности экспозиции и загрузки


Горизонтальная и вертикальная презентация товара. Возможность комбинирования экспозиции замороженных сыпучих товаров и продуктов в упаковке. Просторное и хорошо освещённое пространство для выкладки. Безрамочный дизайн стеклянных дверей. Все внимание продуктам.



JASON



JASON SE



|                     | $\pm C^{\circ}$ |  |  |  |  |  |  |  |  | kW/<br>24h |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jason 250           | -22...-18       | 2500                                                                                  | 2080                                                                                  | 1080                                                                                  | 2600                                                                                  | 2,08/3,95                                                                             | 0,89/0,89                                                                             | 833/400                                                                               | 1,625                                                                                 | 25,3       |
| Jason 375           | -22...-18       | 3750                                                                                  | 2080                                                                                  | 1080                                                                                  | 3850                                                                                  | 3,12/5,92                                                                             | 1,34/1,34                                                                             | 833/400                                                                               | 2,437                                                                                 | 37,3       |
| Jason торц          | -22...-18       | 2100                                                                                  | 2080                                                                                  | 1080                                                                                  | 2200                                                                                  | 1,75/3,32                                                                             | 0,75/0,75                                                                             | 833/400                                                                               | 1,365                                                                                 | 21,5       |
| Jason SE 250        | -22...-18       | 2500                                                                                  | 2080                                                                                  | 1080                                                                                  | 2600                                                                                  | 2,04/3,93                                                                             | 0,92/0,8                                                                              | 816/400                                                                               | 1,29                                                                                  | 25,5       |
| Jason SE 375        | -22...-18       | 3750                                                                                  | 2080                                                                                  | 1080                                                                                  | 3850                                                                                  | 3,06/5,89                                                                             | 1,49/1,21                                                                             | 816/400                                                                               | 2,04                                                                                  | 39         |
| Jason SE торц       | -22...-18       | 2100                                                                                  | 2080                                                                                  | 1080                                                                                  | 2200                                                                                  | 1,71/3,3                                                                              | 0,77/0,67                                                                             | 816/400                                                                               | 1,08                                                                                  | 23,1       |
| Jason SE торц обзор | -22...-18       | -                                                                                     | 2080                                                                                  | 1080                                                                                  | 2286                                                                                  | 1,71/2                                                                                | 0,85/0,4                                                                              | 816/400                                                                               | 1,04                                                                                  | 20         |





# ODISSEY




## Уникальное энергосбережение

Инновационный высокоэффективный энергосберегающий контур. Двухкамерные стеклопакеты. Anti-Frost дизайн. Низкое хладопотребление. Энергосберегающие вентиляторы.



## Усовершенствованные возможности мерчандайзинга

Плоский дизайн близкий к покупателю. Максимальная демонстрация товара. Уникальная высота нижнего фронта (245 мм) максимально увеличивает вертикальную экспозицию. Широкие обзорные двери визуально расширяют фронтальную выкладку. Вертикальная светодиодная подсветка гарантирует равномерное освещение продуктов на всех уровнях.



|                     | $\pm C^{\circ}$ | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>m² | <br>m³ | <br>mm | <br>kW | kW/<br>24h |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Odissey 125         | -22...-18       | 1250                                                                                      | 2130                                                                                      | 1000                                                                                      | 1250                                                                                      | 4,4                                                                                       | 1,22                                                                                      | 600                                                                                       | 0,7                                                                                       | 11         |
| Odissey 200         | -22...-18       | 1880                                                                                      | 2130                                                                                      | 1000                                                                                      | 1880                                                                                      | 6,6                                                                                       | 1,8                                                                                       | 600                                                                                       | 1,1                                                                                       | 18         |
| Odissey 250         | -22...-18       | 2500                                                                                      | 2130                                                                                      | 1000                                                                                      | 2500                                                                                      | 8,8                                                                                       | 2,45                                                                                      | 600                                                                                       | 1,4                                                                                       | 22         |
| Odissey 375         | -22...-18       | 3750                                                                                      | 2130                                                                                      | 1000                                                                                      | 3750                                                                                      | 13,2                                                                                      | 3,67                                                                                      | 600                                                                                       | 2,1                                                                                       | 38         |
| Odissey Compact 125 | -22...-18       | 1250                                                                                      | 2130                                                                                      | 915                                                                                       | 1250                                                                                      | 3,75                                                                                      | 1,02                                                                                      | 550                                                                                       | 0,6                                                                                       | 11         |
| Odissey Compact 200 | -22...-18       | 1880                                                                                      | 2130                                                                                      | 915                                                                                       | 1880                                                                                      | 5,6                                                                                       | 1,5                                                                                       | 550                                                                                       | 0,9                                                                                       | 18         |
| Odissey Compact 250 | -22...-18       | 2500                                                                                      | 2130                                                                                      | 915                                                                                       | 2500                                                                                      | 7,5                                                                                       | 2,04                                                                                      | 550                                                                                       | 1,3                                                                                       | 22         |
| Odissey Compact 375 | -22...-18       | 3750                                                                                      | 2130                                                                                      | 915                                                                                       | 3750                                                                                      | 11,2                                                                                      | 3,06                                                                                      | 550                                                                                       | 1,9                                                                                       | 38         |
| Odissey Slim 125    | -22...-18       | 1250                                                                                      | 2130                                                                                      | 800                                                                                       | 1250                                                                                      | 3,68                                                                                      | 1,02                                                                                      | 500                                                                                       | 0,6                                                                                       | 11         |
| Odissey Slim 200    | -22...-18       | 1880                                                                                      | 2130                                                                                      | 800                                                                                       | 1880                                                                                      | 5,5                                                                                       | 1,5                                                                                       | 500                                                                                       | 0,9                                                                                       | 18         |
| Odissey Slim 250    | -22...-18       | 2500                                                                                      | 2130                                                                                      | 800                                                                                       | 2500                                                                                      | 7,353                                                                                     | 2,04                                                                                      | 500                                                                                       | 1,1                                                                                       | 22         |
| Odissey Slim 375    | -22...-18       | 3750                                                                                      | 2130                                                                                      | 800                                                                                       | 3750                                                                                      | 11                                                                                        | 3,06                                                                                      | 500                                                                                       | 1,6                                                                                       | 38         |





# ODISSEY PLUG-IN



## Уникальные возможности экспозиции


Ультранизкий фронт. Пять рядов полок глубиной 450 мм. Максимальная фронтальная экспозиция.

## Эффектная презентация продуктов

Эргономичный плоский дизайн. Вертикальная светодиодная подсветка гарантирует равномерное освещение продуктов на всех уровнях.

## Уникальное энергосбережение

Инновационный высокоэффективный энергосберегающий контур. Двухкамерные стеклопакеты. Anti-Frost дизайн. Энергосберегающие вентиляторы. Оттайка горячим газом.



|                     | $\pm C^{\circ}$ |      |      |     |      |      |      |     | kW/24h |
|---------------------|-----------------|------|------|-----|------|------|------|-----|--------|
| Odyssey Plug-In 125 | -22... -18      | 1350 | 2080 | 800 | 1250 | 3,43 | 0,84 | 450 | 21,3   |
| Odyssey Plug-In 190 | -22... -18      | 2000 | 2100 | 800 | 1900 | 5,1  | 1,3  | 450 | 35,8   |
| Odyssey Plug-In 250 | -22... -18      | 2600 | 2100 | 800 | 2500 | 6,8  | 1,72 | 450 | 41,7   |




# ATLAS



**Уникальное энергосбережение**  
Экономия энергии достигается благодаря инновационным высокоэффективным энергосберегающим двухкамерным стеклопакетам и энергосберегающим вентиляторам.

**Все внимание — продуктам**  
Вертикальная презентация товара, просторное и хорошо освещенное пространство, а также безрамочный дизайн стеклянных дверей, обеспечивают дополнительные возможности экспозиции.



|                        | $\pm C^{\circ}$ |  |  |  |  |  |  | kW/24h    |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Atlas 250 R404A   R290 | -22...-18       | 2500                                                                                  | 2360                                                                                  | 650                                                                                   | 2,69                                                                                  | 0,68                                                                                  | 370   380                                                                             | 45   40,5 |
| Atlas 190 R404A   R290 | -22...-18       | 1875                                                                                  | 2360                                                                                  | 650                                                                                   | 1,99                                                                                  | 0,50                                                                                  | 370   380                                                                             | 37   33   |





# AURORA



## Превосходная обзорность и увеличенная загрузка

Стильный открытый дизайн. Превосходная обзорность. Светодиодная подсветка внутреннего объема. Внутреннее оформление из нержавеющей стали.


## Комфорт в эксплуатации

Фронтальные стекла на гидролифтах. Технология Easy Change.


Высококачественные и удобные в обслуживании материалы.

Инновационная система циркуляции воздуха.

AURORA



AURORA SLIM



|                   | $\pm C^{\circ}$ | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>m <sup>2</sup> | <br>m <sup>3</sup> | <br>mm | <br>kW | kW/<br>24h |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aurora 125        | +1...+10        | 1250                                                                                      | 1190                                                                                      | 1210                                                                                      | 1330                                                                                      | 1,2                                                                                                   | 0,32                                                                                                  | 965                                                                                       | 0,56                                                                                      | 0,48       |
| Aurora 190        | +1...+10        | 1875                                                                                      | 1190                                                                                      | 1210                                                                                      | 1955                                                                                      | 1,82                                                                                                  | 0,48                                                                                                  | 965                                                                                       | 0,61                                                                                      | 0,78       |
| Aurora 250        | +1...+10        | 2500                                                                                      | 1190                                                                                      | 1210                                                                                      | 2580                                                                                      | 2,4                                                                                                   | 0,64                                                                                                  | 965                                                                                       | 0,78                                                                                      | 0,96       |
| Aurora 320        | +1...+10        | 3125                                                                                      | 1190                                                                                      | 1210                                                                                      | 3205                                                                                      | 3                                                                                                     | 0,8                                                                                                   | 965                                                                                       | 1,02                                                                                      | 1,42       |
| Aurora 375        | +1...+10        | 3750                                                                                      | 1190                                                                                      | 1210                                                                                      | 3830                                                                                      | 3,6                                                                                                   | 0,97                                                                                                  | 965                                                                                       | 1,2                                                                                       | 1,42       |
| Aurora OY 90      | +1...+10        | 1780                                                                                      | 1225                                                                                      | 1210                                                                                      | 1860                                                                                      | 1,1                                                                                                   | 0,29                                                                                                  | 965                                                                                       | 0,47                                                                                      | 0,48       |
| Aurora 3Y 90      | +1...+10        | 2420                                                                                      | 1400                                                                                      | 1210                                                                                      | 2500                                                                                      | 1,8                                                                                                   | 0,48                                                                                                  | 965                                                                                       | 0,92                                                                                      | 0,72       |
| Aurora Slim 125   | +1...+10        | 1250                                                                                      | 1055                                                                                      | 1210                                                                                      | 1330                                                                                      | 1                                                                                                     | 0,15                                                                                                  | 800                                                                                       | 0,61                                                                                      | 1,06       |
| Aurora Slim 190   | +1...+10        | 1875                                                                                      | 1055                                                                                      | 1210                                                                                      | 1955                                                                                      | 1,5                                                                                                   | 0,23                                                                                                  | 800                                                                                       | 1,02                                                                                      | 1,97       |
| Aurora Slim 250   | +1...+10        | 2500                                                                                      | 1055                                                                                      | 1210                                                                                      | 2580                                                                                      | 2                                                                                                     | 0,3                                                                                                   | 800                                                                                       | 1,2                                                                                       | 2,11       |
| Aurora Slim 320   | +1...+10        | 3125                                                                                      | 1055                                                                                      | 1210                                                                                      | 3205                                                                                      | 2,5                                                                                                   | 0,38                                                                                                  | 800                                                                                       | 1,42                                                                                      | 3,17       |
| Aurora Slim 375   | +1...+10        | 3750                                                                                      | 1055                                                                                      | 1210                                                                                      | 3830                                                                                      | 3                                                                                                     | 0,45                                                                                                  | 800                                                                                       | 1,92                                                                                      | 3,94       |
| Aurora Slim OY 90 | +1...+10        | 1780                                                                                      | 1075                                                                                      | 1210                                                                                      | 1860                                                                                      | 0,9                                                                                                   | 0,13                                                                                                  | 800                                                                                       | 0,51                                                                                      | 0,98       |
| Aurora Slim 3Y 90 | +1...+10        | 2420                                                                                      | 1075                                                                                      | 1210                                                                                      | 2500                                                                                      | 0,9                                                                                                   | 0,13                                                                                                  | 800                                                                                       | 0,51                                                                                      | 0,98       |





# AURORA SQ





## Эффектная презентация товара

Стильный открытый дизайн. Превосходная обзорность. Светодиодная подсветка внутреннего объема. Внутреннее оформление из нержавеющей стали.

## Удобство в обслуживании

Фронтальные стекла на гидролифтах. Технология Easy Change. Высококачественные и удобные в обслуживании материалы. Инновационная система циркуляции воздуха.



|                      | ±C°      |  mm |  mm |  mm |  mm |  m² |  m³ |  mm |  kW | kW/24h |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aurora SQ 125        | +1...+10 | 1250                                                                                   | 1210                                                                                   | 1190                                                                                   | 1330                                                                                   | 1,2                                                                                    | 0,32                                                                                   | 965                                                                                    | 0,56                                                                                   | 0,48   |
| Aurora SQ 190        | +1...+10 | 1875                                                                                   | 1210                                                                                   | 1190                                                                                   | 1955                                                                                   | 1,82                                                                                   | 0,48                                                                                   | 965                                                                                    | 0,61                                                                                   | 0,78   |
| Aurora SQ 250        | +1...+10 | 2500                                                                                   | 1210                                                                                   | 1190                                                                                   | 2580                                                                                   | 2,4                                                                                    | 0,64                                                                                   | 965                                                                                    | 0,78                                                                                   | 0,96   |
| Aurora SQ 320        | +1...+10 | 3125                                                                                   | 1210                                                                                   | 1190                                                                                   | 3205                                                                                   | 3                                                                                      | 0,8                                                                                    | 965                                                                                    | 1,02                                                                                   | 1,42   |
| Aurora SQ 375        | +1...+10 | 3750                                                                                   | 1210                                                                                   | 1190                                                                                   | 3830                                                                                   | 3,6                                                                                    | 0,97                                                                                   | 965                                                                                    | 1,2                                                                                    | 1,42   |
| Aurora SQ OY 90      | +1...+10 | 1780                                                                                   | 1210                                                                                   | 1225                                                                                   | 1860                                                                                   | 1,1                                                                                    | 0,29                                                                                   | 965                                                                                    | 0,47                                                                                   | 0,48   |
| Aurora SQ 3Y 90      | +1...+10 | 2420                                                                                   | 1210                                                                                   | 1400                                                                                   | 2500                                                                                   | 1,8                                                                                    | 0,48                                                                                   | 965                                                                                    | 0,92                                                                                   | 0,72   |
| Aurora Slim SQ 125   | +1...+10 | 1250                                                                                   | 1210                                                                                   | 1055                                                                                   | 1330                                                                                   | 1                                                                                      | 0,15                                                                                   | 800                                                                                    | 0,61                                                                                   | 1,06   |
| Aurora Slim SQ 190   | +1...+10 | 1875                                                                                   | 1210                                                                                   | 1055                                                                                   | 1955                                                                                   | 1,5                                                                                    | 0,23                                                                                   | 800                                                                                    | 1,02                                                                                   | 1,97   |
| Aurora Slim SQ 250   | +1...+10 | 2500                                                                                   | 1210                                                                                   | 1055                                                                                   | 2580                                                                                   | 2                                                                                      | 0,3                                                                                    | 800                                                                                    | 1,2                                                                                    | 2,11   |
| Aurora Slim SQ 320   | +1...+10 | 3125                                                                                   | 1210                                                                                   | 1055                                                                                   | 3205                                                                                   | 2,5                                                                                    | 0,38                                                                                   | 800                                                                                    | 1,42                                                                                   | 3,17   |
| Aurora Slim SQ 375   | +1...+10 | 3750                                                                                   | 1210                                                                                   | 1055                                                                                   | 3830                                                                                   | 3                                                                                      | 0,45                                                                                   | 800                                                                                    | 1,92                                                                                   | 3,94   |
| Aurora Slim SQ OY 90 | +1...+10 | 1780                                                                                   | 1210                                                                                   | 1075                                                                                   | 1860                                                                                   | 0,9                                                                                    | 0,13                                                                                   | 800                                                                                    | 0,51                                                                                   | 0,98   |
| Aurora Slim SQ 3Y 90 | +1...+10 | 2420                                                                                   | 1210                                                                                   | 1075                                                                                   | 2500                                                                                   | 0,9                                                                                    | 0,13                                                                                   | 800                                                                                    | 0,51                                                                                   | 0,98   |



# AURA SQ




## Превосходная обзорность и увеличенные возможности загрузки

Открытый дизайн. Максимально видимая  
экспозиция.

## Комфорт в эксплуатации

Высококачественные и удобные для  
обслуживания материалы. Инновационная  
система циркуляции воздуха.



|             | $\pm C^{\circ}$ |  |  |  |  |  |  | kW/<br>24h |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AURA SQ 125 | +2...+4         | 1270                                                                                  | 935                                                                                   | 1085                                                                                  | 133                                                                                   | 850                                                                                   | 125                                                                                   | 11,8       |





# AURA SQ H120




## Превосходная обзорность и увеличенные возможности загрузки

Открытый дизайн. Максимально видимая экспозиция.

## Комфорт в эксплуатации

Высококачественные и удобные для обслуживания материалы. Инновационная система циркуляции воздуха.



|                  | $\pm C^{\circ}$ |      |      |      |     |     |     |  | kW/24h |
|------------------|-----------------|------|------|------|-----|-----|-----|--|--------|
| AURA SQ H120 125 | +2...+4         | 1270 | 1210 | 1085 | 197 | 850 | 125 |  | 11,8   |



# AURA




## Превосходная обзорность и увеличенные возможности загрузки

Открытый дизайн. Максимально видимая экспозиция.

## Комфорт в эксплуатации

Высококачественные и удобные для обслуживания материалы. Инновационная система циркуляции воздуха. Мобильность за счет четырех колес.



|          | $\pm C^{\circ}$ |  mm |  mm |  mm |  m³ |  mm |  mm | kW/24h |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| AURA 125 | +1...+7         | 1270                                                                                     | 875                                                                                      | 1130                                                                                     | 230                                                                                      | 920                                                                                      | 200                                                                                      | 11,4   |









**BILLA**



**BILLA**  
EASY!  
Приготовлено у нас

**КОПТИМ МЯСО ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ:**  
ЗАСАЛИВАЕМ, ПОДСУШИВАЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ ДЫМОМ.

прямые поставки из Греции

КОПТИМ МЯСО НА НАТУРАЛЬНОЙ ЩЕПЕ

НАРЕЖЕМ ДЛЯ ВАС ЛЮБОЙ ТОВАР



















# Колбаса и сыр







СВЕЖИЙ ХЛЕБ

169<sup>99</sup>

3. 43<sup>59</sup>

ЙОГУРТЫ  
И ДЕСЕРТЫ  
ОТЛИЧНЫЙ  
ВЫБОР!





МЫ  
ЛЮБИМ  
НИЗКИЕ  
ЦЕНЫ!

СЫР, МАЙОНЕЗ,  
МАСЛО

МЯСНОЙ  
ГАСТРОНОМ

МОЛОКО, КЕФИР

МОЛОКО, КЕФИР

СМЕТАНА, ТВОРОГ

СМЕТАНА, ТВОРОГ

ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТЫ

Верное качество. Верные цены!  
**Верный**













[www.brandford.ru](http://www.brandford.ru)

#### Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,  
дом 47, корпус 4 (этаж 11)  
Тел.: +7(495) 234 98 75, 8(800) 333 98 75

#### Завод

Кострома, 156019,  
улица Петра Щербины, дом 23  
Тел.: +7(4942) 41 12 91, +7(4942) 41 12 81