#### BE BLOKS

**МАГАЗИН 2022** 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ.

новый тренд.







# Программа обучения

- Блок 1. Магазиностроение 2022 | Тенденции | Вызовы | Brandford на рынке оснащения | Базовый курс
- Блок 2. Инженерные решения в магазиностроении | Вводный курс
- Блок 3. Технологии магазиностроения | Тенденции в торговом оборудовании | Продвинутый курс
- Блок 4. Проектирование | Инжиниринговые услуги | RnD и экспертиза в холодильных системах | Продвинутый курс

# **BRANDFORD**

Принцип Brandford: в компании самое главное — это люди и идеи. Люди с многолетним опытом, молодые люди, наделенные творческим потенциалом и энтузиазмом, высококвалифицированные специалисты — все объединяются в работе, чтобы улучшать мир доступными способами, делать его более осознанным, более продвинутым и сбалансированным.





Высокие стандарты качества, новые технические решения и особое внимание к эстетике



> 300 видов оборудования

2500 единиц оборудования производится ежемесячно

700 работников



ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА

16 крупнейших российских и международных ритейлеров. Более 40 дилеров по всей России, СНГ и Восточной Европе




# Вопрос?

Какой формат магазина вы предпочтете для совершения личных покупок?



# Структура рынка ритейла по форматам. Текущая ситуация и прогноз развития форматов



#### B BRANDFORD INVISIBLE LINE™

#### Диверсификация портфеля продуктов

#### Семейство собственных торговых марок Brandford

- холодильное оборудование флагманского бренда Brandford Invisible Line для оснащение супер и гипермаркетов, а также магазинов у дома;
- полная линейка инженерного оборудования Unitcold;
- доступное холодильное оборудование для HoReCa объектов Chilz;
- Комплексные решения по оборудования для ритейла небольшого формата **Be Bloks**;



# BEBLICKS

# Особенности проектирования

- Сложная планировка
- Специфика монтажа и логистики

- Необходимость адаптировать выкладку под сезонные товары и изменения спроса
- Ограниченные электрические мощности

Универсальность
Эргономичность
Модульность
Экономичность



Увеличение объемов продаж в магазине за счет эффективного использования

3 золотых правила ритейла: LOCATION


LOCATION LOCATION

#### Задача:

площади

эффективно вписать оборудование в любое помещение, учитывая топологию, ограничения и прочие факторы локации.





Комфорт и лояльность постоянных клиентов и персонала

3-5 минут Среднее время покупки в магазине у дома;

8-12 часов Продолжительность рабочей смены продавца

#### Задача:

организовать комфортную продающую среду для покупателей и продавцов. Продавец – основной оператор торговли.





Рост прибыли за счет сопутствующих сервисов для покупателей

Главный вызов ритейла: Смешение и размытие форматов Ожидания покупателя ≠ формальная типология точки продаж.

Пример: кофе и хот доги.

#### Задача:

предложить клиенту доп. сервисы – кофе с утра, свежевыжатый сок и готовую еду в обед или даже возможность сесть за барную стойку и зарядить гаджет.



#### BE BLOKS

Снижение рисков эксплуатации и потерь в операционной выручке

«Стоимость» формируется не только в момент открытия, но в период существования торговой точки.

#### Задача:

«подружить» СарЕх и ОрЕх. Заставить технологии обеспечивать ежедневную экономию: энергоэффективные разработки, энергосберегающие двери, эффективные системы оттайки.

\*<u>прямое</u> снижение потребляемой электроэнергии достигает 30%;



# Вопрос?

Основываясь на чем вы формируете свое мнение о магазине?



## Структура ассортимента



#### Холодильное оборудование

Be Cold

среднетемпературная горка с выносным агрегатом

Be Cold Plug-in

среднетемпературная горка со встроенным агрегатом Be Sweet

кондитерская витрина

Be Case

среднетемпературная витрина



#### Зона кафе

Be Coffee

Be Coffee

барная стойка

кофе модуль

**FG** Hotdog

хот-дог станция



#### Морозильное оборудование

Be Freeze

низкотемпературный шкаф Be Up

низкотемпературная надстройка



#### Стеллажное оборудование

Be Shelf

Be Cash


стеллажная система

кассовая зона





#### Be Cold - холодильная горка для выкладки охлаждаемой продукции на выносном агрегате





Максимальная площадь фронтальной экспозиции

Минимальное хладопотре-

бление среди аналогов за счет высокотехнологичного

холодильного контура.

Разборная конструкция,

типоразмера в сложной

планировке

облегчающая занос любого



Категории продуктов



Кулинарные изделия



Фрукты и овощи Молочные продукты



Кондитерские изделия



Напитки



Мясо



Пресервы



Высокая энергоэффективность при оснащении дверьми














#### Be Cold Plug-in - холодильная горка со встроенным агрегатом





Максимальная экспозиция за счет ультранизкого фронта и зауженного фриза.



5 полноценных рядов полок



Эффективная презентация продукции благодаря контурному освещению кабинета



Высокая экономичность за счет инновационной двухуровневой системы выпаривания конденсата и энергосберегающих вентиляторов.



Категории продуктов



Кулинарные изделия



Фрукты и овощи Молочные продукты

Кондитерские изделия



Сыры

Напитки



Еда на вынос











#### **Be Case** – гастрономическая витрина со встроенным агрегатом



1033		_											
1	285			_									
		Габаритные размеры, мм		Глубина, мм		Bec						5	
Модуль	Диапазон температуры, <sup>0</sup> С	Ширина, мм	Высота, мм	С полкой для сумок	Без полки для сумок	Нетто, кг	Брутто, кг	Испаритель	Конденсатор	Компрессор	Хладагент	Объём холодильной камеры,	Площадь экспозиции, м²
be case! M	-1+5	1310	1200	1285	1055	130	180	SEST	SEST	Embarco	R404A	380	1,25
	15		1200	1203	1033								






be case! ML





#### **Be Sweet –** кондитерская витрина со встроенным агрегатом





Компактное решение для минимаркета с превосходной обзорностью



Идеально интегрируется с кассовой зоной be cash! по габаритам и визуальному оформлению



Инновационная система циркуляции воздуха, позволяющая хранить любые виды товаров



Наличие охлаждаемого запасника



Категории продуктов

Кондитерские изделия Готовая еда

















#### Be Freeze – низкотемпературный шкаф



Категории продуктов
Упакованная
замороженная продукция
Готовая еда и десерты в
тверлой упаковке

	рный	'ры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Bec		м² / рузки, м³	MM	опотребление кВт / сутки	опотребление кВт / сутки опотребление кВт / сутки		ле, В	оный	Занимаемая площадь по полу, м2
Модуль	Температурный режим, °С	Диапазон температу	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг	Площадь, объём заг	Глубина выкладки,	Энергопот R404, кВт/	Энергопот R290, кВт/	Максимальн мощность, кЕ	Напряжение	Максимальный ток, А	Занимаемая по полу
Be Freeze M	-18	-2215	1260	710	1950	1430	890	2200	370	430	2,68 / 0,6	470 / 340	26,2	37,8	2,54	220	11,5	0,89
Be Freeze L	-18	-2215	1955	710	1950	2125	890	2200	590	650	4,29 / 0,95	470 / 340	42	41,12	4,24	220	13	1,39












#### Polo – низкотемпературный ларь - бонета




	± C°	mm	<u></u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	mm	界月 m²	E M3	mm	kW/ 24h	Занимаем; площадь г полу, м2
Polo 250	-2418	2500	885	870	1,72	915	550	8,7	2,21
Polo 210	-2418	2100	885	870	1,43	770	550	8,1	1,86
Polo 200	-2418	1875	885	870	1,26	675	550	7,6	1,66
Polo торц	-2418	1825	885	870	1,23	625	550	7,6	1,62







### Ве Up – низкотемпературная надстройка, комбинируемая с ларь-бонетой





Вертикальная экспозиция товара на уровне глаз увеличивает продажи заморозки на 12-15%



Компактное решение для максимальной экспозиции на небольшой площади



Возможность комбинации как с ларь-бонетой, так и со стеллажом в нижней части.



Габариты, позволяющие занести в стандартный дверной проём



#### Категории продуктов



Упакованная замороженная продукция; Готовая еда и десерты в твердой упаковке;







				Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Bec			КИ	J <del>.</del>		
Модуль	Температурный режим, <sup>0</sup> C	Диапазон температуры, <sup>0</sup> С	Длина, мм	Ширина, мм	Высота/высота с агрегатом, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг	Площадь/Объём загрузки, м	Глубина выкладки, мм	Энергопотребление, кВт/сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
be up! 250 plug-in	-18	-2215	2500	650	1950/ 2230	2600	800	2360	350	370	2,65/0,55	365/ 375	45	2,59	220	6,5







#### Be Shelf - Линейка стеллажного оборудования

- Широкий размерный ряд
- Высокая грузоподъемность
- Большой выбор модификаций задних панелей
- Покраска элементов на европейском оборудовании
- Возможность отделки Egger
- База 3D моделей в формате AutoCad








Фруктовый

## Стандартные



# Специализированные







#### Be Shelf - Линейка стеллажного оборудования

# Габаритные размеры

790, 1114, 1207, 1407, 1607, 1707, 1807,1907, 2007, 2107, 2207, 2407, 2507, 2707, 2907



## Длина секций стеллажа




	NA	Габаритные размеры, мм							
1	Модуль стеллажной системы	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм					
<del>-   1</del>	Be Shelf 650	650							
50*	Be Shelf 800	800		800-2900					
	Be Shelf 1000	1000	200-800						
	Be Shelf 1250	1250							
	Be Shelf 1330	1330							






## Основные элементы пристенного стеллажа



N°	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стойка 80×30	2
2	Опора стойки 80×30	2
3	База стеллажа с ножкой	2
4	Панель опоры	1
5	Понель водняя	Набирается по высоте стеллажи
6	Полка	В зависимости от комплектации
7	Кронштейн полки	В зависимости от кол-ва полок


## Основные элементы островного стеллажа




N°	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стойка 80×30	2
2	Опора стойки 80×30	2
3	База стеллажа с ножкой	4
4	Панель опоры	2
5	Понель задняя	Набирается по высоте стеллажа
6	Полка	В зависимости от комплектации
7	Кронштейн полки	В зависимости от кол-ва полок
8	Нащельник	1



#### Be Shelf - грузоподъемность пристенной стеллажной системы




Суммарная грузоподъемность пристенного стеллажа Н=2000мм						
<b>Глубина стеллажа (D) , мм</b> Длина стеллажа (L), мм						
	650	800	1000	1250	1330	
300	825	825	815	740	600	
400	875	875	850	810	710	
500	920	920	920	900	850	
600	920	920	920	900	850	




Суммарная грузоподъемность усиленного стеллажа Н=2000мм						
Глубина стеллажа (D) , мм	<b>и</b> Длина стеллажа (L), мм					
	650	800	1000	1250	1330	
300	1030	1030	1020	925	750	
400	1100	1100	1060	1010	890	
500	1150	1150	1150	1125	1060	
600	1150	1150	1150	1125	1060	



#### Be Shelf - грузоподъемность островной стеллажной системы



Суммарная грузоподъемность островного стеллажа Н=1600мм						
Глубина стеллажа (D) , мм	ж <b>а (D) , мм</b> Длина стеллажа (L), мм					
	650	800	1000	1250	1330	
300	1550	1550	1530	1380	1100	
400	1650	1650	1600	1520	1320	
500	1740	1740	1740	1700	1600	
600	1740	1740	1740	1700	1600	



Суммарная грузоподъемность усиленного островного стеллажа Н=2000мм							
Глубина стеллажа (D) , мм		Длина стеллажа (L), мм					
	650	800	1000	1250	1330		
300	1960	1960	1940	1750	1400		
400	2100	2100	2020	1920	1680		
500	2200	2200	2200	2150	2020		
600	2200	2200	2200	2150	2020		

#### Be Shelf цветовые решения стеллажной системы

#### Стандартные цветовые решения по каталогу RAL

- RAL 1013 жемчужно-белый
- RAL 1023 желтый
- RAL 2004 оранжевый
- RAL 3020 красный
- RAL 5010 генцианово-синий
- RAL 6018 желто-зеленый
- RAL 7011 железно-серый
- RAL 7016 антрацитово-серый
- RAL7040 серое окно
- RAL 8017 шоколадно-коричневый
- RAL9005 черный янтарь
- RAL 9016 транспортный белый
- Под заказ возможен выбор другого цвета палитры RAL



#### Стандартные цветовые решения по ЛДСП

- Ясень Наварра Egger H1250 ST36
- Белый Альпийский глянец Egger W1100 HG
- Флитвуд Серая Лава Egger H3453 ST22
- Венге Мали Egger H3058 ST22
- Пихта Брамберг Egger H1487 ST22
- Дуб Канзас Egger H1113 ST10
- Вишня Верона Egger H1615 ST9
- Береза Майнау Egger
- Под заказ возможен выбор другого цвета ЛДСП Egger
- Классика Венге
- Классика Белый Матовый
- Классика Дуб Сонома
- Классика Серый Пыльный
- Классика Черный



#### Специализированные решения для выкладки товаров по категориям





#### Специализированные решения для выкладки товаров по категориям





#### Специализированные решения для выкладки товаров по категориям





#### Be Cash - Линейка решений для кассовой зоны









#### Be Coffee – специализированные решения для зоны кафе





#### Be Coffee – специализированные решения для зоны кафе






Оборудование Be Bloks™ поставляется в магазины «Фасоль» с 2013 г., двигаясь и меняясь вместе с MetroCC




### Посмотрим на результаты голосований

# Какой формат магазина вы предпочтете для совершения личных покупок?



# Основываясь на чем вы формируете свое мнение о магазине?



### Что еще мы производим







Чудновская Ольга Региональный менеджер Регион СКФО, ЮФО ochudnovskaya@place.ru +7 968 991 9006



Мажуолис Стас
Руководитель подразделения клиентского сервиса <a href="mailto:smazhuolis@place.ru">smazhuolis@place.ru</a> +7 916 421 8774




Роман Локтев Региональный менеджер Регион ЦФО, СЗФО, ДВФО Rloktev@place.ru +7 926 038 3000



Александр Шилов Региональный менеджер Регион УФО, СФО <u>AShilov@place.ru</u> +7 922 228 8127





BE BLOKS