

Tesey Slim



Tesey Slim

Максимальные возможности загрузки и выкладки

Эффективное использование пространства. Увеличены возможности выкладки.

Эргономичный плоский дизайн

Открытая экспозиция. Большая близость к покупателю. Безупречная стыковка в линию.

Высокая эффективность охлаждения


Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками. Уникальная экономия электроэнергии. Минимальное хладопотребление.

Превосходная адаптируемость

Дополнительные детали отделки. Легко придать индивидуальность пространству. Широкий выбор аксессуаров.

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | $\pm C^{\circ}$ |  |
| Выносное холодообеспечение | +1...+7 °C +3...+7°C -1...+2°C | 404A |

Tesey Slim



| | $\pm C^{\circ}$ |  mm |  mm |  mm |  mm |  m ² |  m ³ |  mm |  kW | kW/24h |
|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Tesey Slim 2080 125 | +1...+7 | 1250 | 2143 | 800 | 1330 | 3,85 | 1,0 | 500 | 1,2 | 2,29 |
| Tesey Slim 2080 190 | +1...+7 | 1875 | 2143 | 800 | 1955 | 5,80 | 1,5 | 500 | 1,9 | 2,40 |
| Tesey Slim 2080 250 | +1...+7 | 2500 | 2143 | 800 | 2580 | 7,70 | 2,0 | 500 | 2,5 | 3,54 |
| Tesey Slim 2080 375 | +1...+7 | 3750 | 2143 | 800 | 3830 | 11,60 | 3,0 | 500 | 3,7 | 4,79 |

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 156001,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91