

# Tesey ESC



# Tesey ESC

## Максимально эффективное использование полезного объема

Функциональный дизайн. Увеличены возможности выкладки.

## Максимально открытая фронтальная экспозиция

Минималистичный дизайн стеклянных дверей. Безупречная стыковка в линию. Эргономичный плоский дизайн.

## Превосходная адаптируемость


Дополнительные детали отделки. Легко придать индивидуальность пространству. Широкий выбор аксессуаров.

## Уникальное энергосбережение

Эффективное энергосберегающее покрытие. Минимальное хладопотребление.

	$\pm C^{\circ}$	
Выносное холодообеспечение	+1...+7 °C +3...+7°C -1...+2°C	404A

# Tesey ESC



	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm	 mm			 mm	 kW	kW/24h
Tesey 2080 ESC 125	-1...+5	1250	2143	938,5	1325	4,1	1,1	600	0,59	1,13
Tesey 2080 ESC 190	-1...+5	1875	2143	938,5	1950	6,1	1,6	600	0,78	1,69
Tesey 2080 ESC 250	-1...+5	2500	2143	938,5	2575	8,2	2,2	600	1,08	2,26
Tesey 2080 ESC 375	-1...+5	3750	2143	938,5	3825	12,3	3,3	600	1,56	3,38

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

**BRANDFORD**

[www.brandford.ru](http://www.brandford.ru)

## Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,  
дом 47, корпус 4 (11 этаж)  
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

## Завод

Кострома, 156001,  
улица Московская, дом 105  
Тел.: +7 (4942) 41 12 91