

B BRANDFORD INVISIBLE LINE™

Tesey Ultra Slim



Tesey Ultra Slim

Максимальные возможности загрузки и выкладки

Эффективное использование пространства. Увеличены возможности выкладки.

Эргономичный плоский дизайн

Открытая экспозиция. Большая близость к покупателю. Безупречная стыковка в линию.

Высокая эффективность охлаждения


Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками. Уникальная экономия электроэнергии. Минимальное холодопотребление.

Превосходная адаптируемость

Дополнительные детали отделки. Легко придать индивидуальность пространству. Широкий выбор аксессуаров.

	$\pm^{\circ}\text{C}$	
Выносное холодообеспечение	+1...+7 °C +3...+7°C -1...+2°C	404A

Tesey Ultra Slim



	± C°	 mm	 mm	 mm	 mm			 mm	 kW	kW/24h
Tesey Ultra Slim 2080 125	+1...+7	1250	2143	700	1325	3,10	0,8	400	0,056	2,29
Tesey Ultra Slim 2080 190	+1...+7	1875	2143	700	1950	4,63	1,2	400	0,084	2,40
Tesey Ultra Slim 2080 250	+1...+7	2500	2143	700	2575	6,16	1,6	400	0,112	3,54
Tesey Ultra Slim 2080 375	+1...+7	3750	2143	700	3825	9,28	2,4	400	0,168	4,79

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 156001,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91